



Purina

Програма годівлі ПТИЦІ



Cargill



Purina



Purina – ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ВЗАЕМНОГО УСПИХУ!

ТМ **Purina**®, світовий бренд з більш ніж столітньою репутацією, який з 1894 року щодня допомагає господарям вирощувати тварин.

Секретом успіху ТМ **Purina**® є орієнтація на успіх клієнтів. Ми залишаємося з нашими клієнтами з покоління в покоління і є опорою їхнього сімейного бізнесу. Продукти ТМ **Purina**® – це високоякісні, безпечні та екологічні комбікорми, премікси та концентрати для сільськогосподарських тварин без антибіотиків та стимуляторів росту, які орієнтовані передовсім на потреби невеликих ферм та приватних господарств, а також тварин домашнього утримання, для забезпечення здоровим джерелом м'яса всієї родини.

Команда, яка працює для вас, налічує 17 тисяч співробітників у 250-и представництвах у всьому світі, 15-и дослідно-тваринницьких центрах у 40 країнах. Щороку ми аналізуємо понад 500 000 зразків сировини та готової продукції, щоб забезпечити ваших тварин найкращими кормами.



ОСОБЛИВОСТІ КОРМІВ ТМ Purina ДЛЯ ПТИЦІ

■ Ретельно прорахований баланс амінокислот, що базується на численних лабораторних дослідках, ефективність якого підтверджена на експериментальних фермах ТМ **Purina** у всьому світі. Створюючи рецептуру корму, ми враховуємо той факт, що птиця не має змоги вільно пересуватися у просторі, й тому забезпечили її всіма незамінними амінокислотами, які не синтезуються в організмі, а повинні надходити з кормом (метіонін, лізин, триптофан, треонін тощо).

■ Повноцінний комплекс вітамінів та мінералів, що допомагають організму використовувати на 100% свій генетичний потенціал.

■ Суворий вхідний контроль сировини у сучасній лабораторії кожної партії інгредієнтів, які використовують

у виробництві кормів, та кожної партії готової продукції перед відпуском продукції зі складу.

■ Адаптація рецептур під місцеву сировину, що дає можливість отримати зі складників максимум енергетичної цінності, використовуючи мінімум компонентів, а отже, здешевити корм, залишаючи при цьому максимально високі показники якості.

■ Сертифікація згідно ISO 22000, HACCP, стандартами системи управління безпечністю харчових продуктів. Наші вимоги до безпеки харчових продуктів вищі, ніж у середньому в галузі, вони відповідають найвищим стандартам виробництва кормів, однаковим, для заводів з виготовлення кормів ТМ **Purina** у всьому світі.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПРЕСТАРТЕРА

Ні для кого не є секретом, що ранній етап у житті птиці є найважливішим, адже саме в цей період закладається фундамент для розвитку, здоров'я та продуктивності. Саме в перший тиждень формується розвиток шлунково-кишкового тракту, який є основою для отримання більш великого, однорідного курчати, що в свою чергу дає можливість скоротити весь період відгодівлі.

Багаторічною практикою застосування престартерних кормів було доведено, що чим нижча початкова маса добового курчати, тим більш економічно виправдано застосування спеціального престартерного корму в перші дні життя. Надзвичайно важливим як для бройлерів, так і для курчат несучок та м'ясо-яєчних порід птиці (родинні стада) є саме перший тиждень. Доведено, що, чим вища жива маса в перший тиждень, тим більша кінцева маса бройлера на кінцевій стадії відгодівлі, тим більше яєць можна отримати від несучки за період яйцекладки, менший падіж та вибраковка.

Від чого залежить оптимальний розвиток шлунково-кишкового тракту, імунної системи та отримання більш високої живої ваги курчат в перший тиждень життя?

1. Склад корму.

В перші дні життя шлунково-кишковий тракт курчат є досить мало розвинутий – слизова оболонка кишківника та ворсинки недорозвинуті, секреція перетравних ферментів та жовчних кислот дуже низька, що обмежує всмоктування жирів. Для швидкого росту, розвитку травної системи

та утилізації жовткового мішка, курчатам необхідна енергія, поживні речовини та хороша перистальтика кишківника. Саме в цей період, величезне значення має перетравність інгредієнтів корму та доступність енергії та амінокислот.

Все це говорить про надзвичайну важливість підбору основних інгредієнтів при виробництві престартерних кормів. Всі інгредієнти, які використовуються при виробництві престартерних кормів ТМ **Purina** проходять багаторівневий лабораторний контроль за показниками якості та безпечності. Престартерні корми ТМ **Purina** виготовляються тільки в спеціальні дні, коли інші продукти не виготовляються, а виробничі лінії ретельно очищуються після попередніх змін. При виробництві престартерів використовуються функціональні складники, такі як адсорбенти, антиоксиданти, ферментні препарати, вітамінно-мінеральні комплекси, застосовуючи передовий міжнародний досвід.

Варто відмітити, жоден з кормів ТМ **Purina** не містить антибіотиків та стимуляторів росту. Наш підхід у тваринництві – забезпечити максимальний рівень здоров'я тварин для отримання безпечного кінцевого продукту для харчування людей.

2. Фізична форма корму.

Споживання корму молодняком птиці в перші дні життя досить низьке і зумовлене його формою та розміром. Саме тому, подрібнена гранула – крупка, є єдино



правильним вибором кормової форми для курчат у перші тижні життя.

Престартер ТМ **Purina** має ідеальну форму крупки для поїдання курчатами (0,91–1 мм), а також містить в своєму складі кукурудзу, яка привертає увагу курчат та забезпечує легку засвоюваність.

Варто відмітити, що гранулювання престартерів проходить при низьких температурах для запобігання руйнуванню біологічно-активних компонентів.

3. Поживність корму.

Багаторічний світовий досвід спеціалістів ТМ **Purina** та враховування рекомендацій виробників кросів птиці, дає змогу максимально розуміти та забезпечувати потреби курчат на ранніх стадіях життя в поживних речовинах. Це дає змогу враховувати особливості перетравлення їжі курчатами в перші дні життя, наприклад, недостатню здатність засвоювати

жири, через що джерело енергії слід перенести на вуглеводну частину; враховується також рівень крохмалю та цукру в кормі, якісний склад клітковини (співвідношення пектинів-целюлози-лігніну); курчата також забезпечуються доступними амінокислотами, включаючи валін та ізолейцин. Не слід забувати про електролітний баланс, відштовхуючись від рівня натрію, який відповідає за споживання птицею води, адже саме споживання води, має пряму залежність зі споживанням корму і відповідно – з приростами. Звертаємо Вашу увагу, що потреба води у перший тиждень життя курчат бройлерів становить від 50 до 150 г на добу.

4. Умови утримання.

Недотримання технологічних правил утримання може призвести до суттєвого зниження ефективності навіть найбільш оптимально збалансованого престартерного корму. Для отримання



максимального ефекту від годівлі, курчата повинні отримати престартер та доступ до води якомога раніше. Для цього необхідно створити безперешкодний доступ до годівниць, розкладених у різних місцях. Наступним, важливим технологічним фактором є рівномірний розподіл оптимальної температури приміщення, де утримуються курчата. В перший тиждень життя, температура приміщення де утримуються курчата, повинна становити 32–34°C. На другий тиждень життя, температура середовища повинна становити 28–30°C, а на третій – 22–24°C. З четвертого тижня, температура приміщення де утримується птиця, може становити 20°C. Температура питної води повинна відповідати температурі всередині пташника для кожного етапу відгодівлі згідно описаних вище температурних режимів. В ділянках годівниць, потрібно встановити додаткове освітлення не менше 25 Люкс. Щоб оптимізувати втрати комбікормів, годівниці слід наповнювати на 1/3 – це зумовлене тим, що птиця краще їсть свіжий корм.

Завдяки цим простим правилам та використанню престартеру ТМ **Purina** (41023) можна досягнути максимально високих результатів на кінцевих стадіях відгодівлі, збільшення збереження поголів'я, покращення однорідності стада та зниження конверсії корму.

Саме тому, ТМ **Purina** рекомендує починати відгодівлю птиці (бройлерів, курчат-несучок, м'ясо-яєчних порід*) при будь-якому типі відгодівлі (готові корми, концентрати, премікси) з престартеру 41023!

* даний престартер заборонено використовувати для індиків

ГОТОВІ КОРМИ

Продукт	41023	41025	41026	41027	41028
	Престартер	Стартер	Гроуер-1	Гроуер-2	Фінішер
Період життя	від 0 до 5 дн.	від 6 до 14 дн.	від 15 до 28 дн.	від 29 до 38 дн.	39–45 дн.
Споживання готового корму/етап відгодівлі	100 г	360 г	1.4 кг	1.4 кг	1.05 кг
% вводу продукту	100%	100%	100%	100%	100%
Основні показники якості					
Сирий протеїн, %	22.5	20.0	18.5	18.0	17.3
Чиста енергія, кКал	2890	2777	2866	2970	2943
Кальцій, %	0.90	0.76	0.56	0.56	0.44
Фосфор, %	0.63	0.55	0.53	0.53	0.53
Натрій, %	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	13.05	12.6	10.4	10.4	10.4
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.64	4.5	3.7	3,7	3.7
Вітамін Е, мг/кг	96.4	44.8	36.8	36.8	36.8



КОНЦЕНТРАТИ

Продуктовий ряд концентратів ТМ **Purina** складається з професійної 23000 Premium/23002 Premium та універсальної 25000 UNI/25002 UNI лінійок.

Лінійка преміальних концентратів 23000 Premium та 23002 Premium дає найкращі результати, за умови використання якісної групи зернових та максимального дотримання рецептур змішування.

Продукт	41023	23000 Premium	23000 Premium	23002 Premium
	Престартер	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період життя	від 0 до 5 дн.	від 6 до 11 дн.	від 12 до 35 дн.	від 36 до забою
Споживання готового корму/етап відгодівлі	100 г	375 г	2.8 кг	1.34 кг
% вводу продукту	100%	35%	32,5%	30%
Схеми змішування				
Кукурудза, %	–	30.0	32.5	34.0
Пшениця, %	–	35.0	34.0	34.0
Олія, %	–	–	1.0	2.0
23000 преміум, %	–	35.0	32.5	–
23002 преміум, %	–	–	–	30.0
Разом, %	–	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості				
Сирий протеїн, %	22.50	20.0	19.1	18.2
Чиста енергія, кКал	2890	2864	3015	3107
Кальцій, %	0.90	0.78	0.73	0.53
Фосфор, %	0.63	0.59	0.57	0.48
Натрій, %	0.16	0.16	0.15	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	13.05	13.3	12.4	10.2
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.64	4.7	4.4	3.6
Вітамін Е, мг/кг	96.4	57.8	53.6	36.3

Універсальна лінійка концентратів 25000 UNI та 25002 UNI оптимізована для використання з зерновими середньої якості та допускає незначні відхилення від рецептури змішування:

Продукт	41023	25000	25000	25002
	Престартер	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період життя	від 0 до 5 дн.	від 6 до 14 дн.	від 15 до 38 дн.	39–45 дн.
Споживання готового корму/етап відгодівлі	100 г	395 г	2.95 кг	1.5 кг
% вводу продукту	100%	40%	37,5%	35%
Схема змішування				
Кукурудза, %	–	30.0	32.5	35.0
Пшениця, %	–	30.0	30.0	30.0
25000 UNI, %	–	40.0	37.5	–
25002 UNI, %	–	–	–	35.0
Разом, %	–	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості				
Сирий протеїн, %	22.5	20.0	19.3	18.1
Чиста енергія, кКал	2890	2725	2742	2793
Кальцій, %	0.90	0.79	0.74	0.61
Фосфор, %	0.63	0.61	0.59	0.50
Натрій, %	0.16	0.16	0.15	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	13.1	12.5	11.7	10.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.6	4.4	4.2	3.6
Вітамін Е, мг/кг	96.4	44.4	41.7	35.6

ДОБАВКА МІНЕРАЛЬНО-ВІТАМІННА (ДМВ)

Програма годівлі з використанням ДМВ дасть найкращі результати у поєднанні з готовим кормом престартером 41023 та стартером 41025 на ранніх етапах життя птиці

Продукт	41023	41025	23091	23092
	Престартер для бройлерів	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період життя	від 0 до 5 дн.	від 6 до 14 дн.	від 15 до 36 дн.	37-45 дн.
Споживання готового корму/етап відгодівлі	100 г	360 г	2.85 кг	1.35 кг
% вводу продукту	100%	100%	5%	5%
Схема змішування				
Кукурудза, %	–	–	29.0	27.0
Пшениця, %	–	–	27.0	29.0
Шрот сояшник, %	–	–	5.0	6.5
Олія, %	–	–	2.0	3.8
Макуха соєва, %	–	–	32.0	28.5
ДМВ, %	–	–	5.0	5.0
Разом, %	–	–	100.0	100.0
Основні показники якості				
Сирий протеїн, %	22.5	20.0	19.8	19.0
Чиста енергія, кКал	2890	2777	2854	3020
Кальцій, %	0.90	0.76	0.62	0.58
Фосфор, %	0.63	0.55	0.54	0.50
Натрій, %	0.16	0.16	0.14	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	13.05	12.6	10.0	10.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.64	4.5	3.6	3.6
Вітамін Е, мг/кг	96.4	44.8	35.6	35.6

ГОТОВІ КОРМИ

Продукт	41015	41016	41069
	Стартер	Гроуер	Період несучості 20 яєць/місяць (200 яєць/рік)
Період життя	від 0 до 5 тижнів	від 6 до 18 тижнів (4.5 міс.)	від 19 тижнів на весь період несучості (до 67 тижнів)
Споживання готового корму/ етап відгодівлі	1.14 кг	7.28 кг	110-115 г/добу
% вводу продукту	100%	100%	100%
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	18.3	15.0	15.5
Чиста енергія, кКал	2650	2806	2867
Кальцій, %	0.71	0.67	3.75
Фосфор, %	0.69	0.62	0.48
Натрій, %	0.14	0.14	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	10.4	10.4	10.4
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.7	3.4	3.7
Вітамін Е, мг/кг	36.8	36.8	36.8



КОНЦЕНТРАТИ

Програма годівлі з використанням концентратів дасть найкращі результати у поєднанні з готовими кормами Стартер 41015 та Гроуер 41016 на ранніх етапах життя птиці.

Продукт	41015	41016	21069
	Стартер	Гроуер	Період несучості 20 яєць/місяць (200 яєць/рік)
Період життя	від 0 до 5 тижнів	від 6 до 18 тижнів (4.5 міс.)	від 19 тижнів на весь період несучості (до 67 тижнів)
Споживання готового корму/ етап відгодівлі	1.14 кг	7.28 кг	110–120 г/добу
% вводу продукту	100%	100%	30%
Схема змішування			
Кукурудза, %	–	–	30.0
Пшениця, %	–	–	33.2
Крейда, %	–	–	6.8
21069, %	–	–	30.0
Разом, %	–	–	100.0
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	18.3	15.0	17.3
Чиста енергія, кКал	2650	2806	2733
Кальцій, %	0.71	0.67	3.10
Фосфор, %	0.69	0.62	0.44
Натрій, %	0.14	0.14	0.13
Вітамін А, тис. мо/кг	10.4	10.4	9.9
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.7	3.4	3.5
Вітамін Е, мг/кг	36.8	36.8	35.2

ДОБАВКА МІНЕРАЛЬНО-ВІТАМІННА (ДМВ)

Програма годівлі з використанням ДМВ дасть найкращі результати у поєднанні з готовими кормами Стартер 41015 та Гроуер 41016 на ранніх етапах життя птиці.

Продукт	41015	41016	24004	24005
	Стартер	Гроуер	Передпівковий та півковий період несучості	Постпівковий період несучості
Період життя	від 0 до 5 тижнів	від 6 до 18 тижнів (4.5 міс.)	від 19 до 27 тижнів (6 міс.)	від 28 тижнів на весь період несучості (до 67 тижнів)
Споживання готового корму/ етап відгодівлі	1.14 кг	7.28 кг	110–120 г/добу	110–120 г/добу
% вводу продукту	100%	100%	5%	5%
Схема змішування				
Кукурудза, %	–	–	23.92	19.53
Пшениця, %	–	–	30.36	37.85
Крейда, %	–	–	7.55	8.15
Шрот соняшниковий, %	–	–	20.0	20.0
Олія, %	–	–	1.5	1.0
Макуха соєва, %	–	–	11.67	8.47
24004, %	–	–	5.0	–
24005, %	–	–	–	5.0
Разом, %	–	–	100	100
Основні показники якості				
Сирий протеїн, %	18.3	15.0	16.8	16.0
Чиста енергія, кКал	2650	2806	2585	2530
Кальцій, %	0.71	0.67	3.65	3.85
Фосфор, %	0.69	0.62	0.54	0.53
Натрій, %	0.14	0.14	0.14	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	10.4	10.4	10.0	10.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.7	3.4	3.6	3.6
Вітамін Е, мг/кг	36.8	36.8	35.6	35.6


ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ ГОДІВЛІ ПЕРЕПІЛКИ

Продукт	10040	10041	10042
	Стартер	Гроуер	Несучка 30–40 яєць/місяць (300 яєць/рік)
Період життя	від 0 до 20 днів	від 21 до 45 днів	від 46 днів до 1.5 року
Споживання готового корму/етап відгодівлі	0.3 кг	0.6 кг	25 г/доба
% вводу продукту	100%	100%	100%
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	24.0	20.5	19.5
Чиста енергія, кКал	2880	2965	2700
Кальцій, %	0.84	0.65	3.0
Фосфор, %	0.64	0.58	0.67
Натрій, %	0.15	0.15	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	12.6	10.4	12.6
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.5	3.7	4.5
Вітамін Е, мг/кг	44.8	36.8	44.8

КОНЦЕНТРАТИ ТА ДМВ ДЛЯ ГОДІВЛІ ПЕРЕПІЛОК

Продукт	10140	10140	10249	10242	
	Стартер	Гроуер	Період несучості	Період несучості	
Період життя	 від 0 до 20 днів	 від 21 до 45 днів	 від 46 днів до 1.5 року	 від 46 днів до 1.5 року	
Споживання готового корму/етап відгодівлі	0.3 кг	0.6 кг	25 г/доба	25 г/доба	
% вводу продукту	Концентрат			ДМВ	
	45%	37.5%	20%	5%	
Схема змішування					
Кукурудза, %	30.0	32.5	25.0	Кукурудза, %	25.0
Пшениця, %	25.0	30.0	30.8	Пшениця, %	28.4
Шрот соняшниковий, %	–	–	12.0	Крейда, %	5.5
Макуха соєва, %	–	–	11.2	Шрот соняшниковий, %	12.0
Олія, %	–	–	1.0	М'ясо-кісткове борошно, %	2.0
10140, %	45.0	37.5	–	Макуха соєва, %	22.1
10249, %	–	–	20.0	10242, %	5.0
Всього, %	100.0	100.0	100.0	Всього, %	100.0
Основні показники якості					
Сирий протеїн, %	23.9	21.5	18.8	20.0	
Чиста енергія, кКал	2777	2884	2711	2657	
Кальцій, %	1.21	1.02	3.23	3.0	
Фосфор, %	0.63	0.57	0.68	0.69	
Натрій, %	0.16	0.14	0.15	0.15	
Вітамін А, тис. мо/кг	14.0	11.7	12.5	12.5	
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	5.0	4.2	4.4	4.4	
Вітамін Е, мг/кг	50.0	41.5	44.4	44.4	



ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ КАЧКИ ТА ГУСКИ

Продукт	10030	10032
	Стартер	Гроуер / Фінішер
Період життя	0–6 тижнів	від 7 до 12 тижнів для качки (до 14 тижнів для гуски)
Споживання готового корму/етап відгодівлі	Качка: 3.36 кг / Гуска: 4.2 кг	Качка: 7.5 кг / Гуска: 9.9 кг
% вводу продукту	100%	100%
Основні показники якості		
Сирий протеїн, %	17.0	15.0
Чиста енергія, кКал	2729	2780
Кальцій, %	0.66	0.78
Фосфор, %	0.58	0.59
Натрій, %	0.14	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	10.4	10.4
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.7	3.7
Вітамін Е, мг/кг	36.8	36.8

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ

Продукт	25032	25032
	Гроуер	Фінішер
Період життя	від 3 до 6 тижнів	від 7 до 12 тижнів для качки (до 14 тижнів для гуски)
Споживання готового корму/етап відгодівлі	Качка: 2.3 кг / Гуска: 2.8 кг	Качка: 7.9 кг / Гуска: 10.6 кг
% вводу продукту	25%	20%
Схема змішування		
Кукурудза, %	37.5	40.0
Пшениця, %	37.5	40.0
25032, %	25.0	20.0
Всього, %	100.0	100.0
Основні показники якості		
Сирий протеїн, %	15.7	14.5
Чиста енергія, кКал	2953	2996
Кальцій, %	0.82	0.66
Фосфор, %	0.51	0.47
Натрій, %	0.15	0.12
Вітамін А, тис. мо/кг	11.5	9.2
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.1	3.3
Вітамін Е, мг/кг	40.9	32.7

ГОТОВІ КОРМИ ДЛЯ ГОДІВЛІ ІНДИКІВ

Продукт	10050	10051	10052
	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період життя	0–6 тижні	від 7 до 12 тижнів	від 13 до 22–24 тижнів (154 дні)
Споживання готового корму/етап відгодівлі	5 кг	9.6 кг	25 кг
% вводу продукту	100%	100%	100%
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	26.0	20.0	18.0
Чиста енергія, кКал	2683	2860	2962
Кальцій, %	1.15	0.86	0.71
Фосфор, %	0.89	0.69	0.66
Натрій, %	0.16	0.16	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	10.4	10.4	10.4
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.7	3.7	3.7
Вітамін Е, мг/кг	36.8	36.8	36.8

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ ІНДИКІВ

Продукт	25052	25052
	Гроуер	Фінішер
Період життя	від 10 до 17 тижнів	від 18 до 22 тижнів
Споживання готового корму/етап відгодівлі	13 кг	19 кг
% вводу продукту	30%	25%
Схема змішування		
Кукурудза, %	35.0	37.5
Пшениця, %	35.0	37.5
25052, %	30.0	25.0
Всього, %	100.0	100.0
Основні показники якості		
Сирий протеїн, %	18.8	17.3
Чиста енергія, кКал	2945	2983
Кальцій, %	0.72	0.61
Фосфор, %	0.62	0.56
Натрій, %	0.15	0.13
Вітамін А, тис. мо/кг	10.0	8.3
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.6	3.0
Вітамін Е, мг/кг	35.6	29.6

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ ПО РОЗВЕДЕННЮ ІНДИКІВ

1. Протягом першого тижня вирощування індичата досить чутливі до температури навколишнього середовища, тому у цей час бажано її ретельно контролювати та підтримувати на належному рівні. Слід також протягом всього періоду вирощування в приміщеннях для індиків створювати помірну вентиляцію без протягів та надлишкової вологості.

2. Протягом всього періоду вирощування (відгодівлі) індики повинні бути забезпеченими достатньою кількістю високоякісного корму та чистою питною водою з вільним доступом до неї.

3. Напувалки та годівниці повинні бути розташовані на такому рівні, щоб індики безперешкодно могли у будь-який час ними користуватися. Кількість індиків на одну напувалку або годівницю не повинна перевищувати 50 голів. Завжди тримайте годівниці чистими та сухими.

4. У разі утримання у закритих приміщеннях, з 4-тижневого віку для індичат бажано використовувати штучний світловий режим. Тривалість світлового дня повинна складати не менше 18 годин.

5. Для більш ефективного вирощування та інтенсивної відгодівлі рекомендовано утримувати індичат в закритих приміщеннях. Це дозволить створити кращий догляд за ними.

6. Площа утримання індиків забезпечується із розрахунку 4 самця або 6 самок на квадратний метр. Регулярно міняйте підстилку в приміщеннях.

7. Робіть вакцинацію індиків у віці п'яти тижнів проти хвороби Н'юкасла та віспи.

ПОВНОРАЦІОННІ КОРМИ «КУРКА-НАТУРКА»

З давніх часів в Україні було традицією утримувати свійську птицю на кожному подвір'ї.

А сьогодні це ще й стало запорукою того, що ваша родина отримуватиме тільки найкращі продукти.

Дбаючи про Вашу родину, ТМ **Purina** пропонує натуральні корми «Курка-Натурка» для домашньої птиці.

«Курка-Натурка» – це корми, що містять натуральні інгредієнти лише найвищої якості.

Основою цих кормів є пшениця, кукурудза та інші зернові культури, макуха соєва та соняшник, які виступають природним джерелом поживних речовин, вітамінів і мінералів та забезпечують здоровий ріст Вашої птиці, гарантуючи корисне і смачне м'ясо та яйця.

«КУРКА-НАТУРКА» – ЦЕ КОРМ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ, СТВОРЕНИЙ З ДУМКОЮ ПРО ЗДОРОВ'Я ВСЬОЇ РОДИНИ.


Переваги лінійки готових кормів «Курка Натурка»:

- Адаптовані до потреб птиці у харчуванні на різних етапах її життя
- Збалансовані по вмісту вітамінів, мікроелементів та поживних речовин. До того ж використовуючи готові корми Ви можете не хвилюватись про коректність змішування
- Мають форму крупки, що сприяє кращому поїданню і разом з тим зменшує втрати корму через розгрібання його птицею
- Містять лише якісні складники: всі вони були ретельно підібрані та пройшли суворий лабораторний контроль фахівцями ТМ **Purina** на всіх етапах виробництва
- Проходять термічну обробку, що в додатковій мірі збільшує мікробіологічну чистоту і засвоюваність кормів
- Сертифіковані згідно ISO 22000, стандартів системи управління безпечністю харчових продуктів, розроблених Міжнародною організацією стандартизації

ПАМ'ЯТАЙТЕ: ГОДУЮЧИ ВАШУ ПТИЦЮ, ВИ ГОДУЄТЕ ВАШУ РОДИНУ

ГОТОВИЙ КОРМ

Продукт	10001	10002	10020
	Стартер	Гроуер	Період несучості
Період життя	0-3 тижня	від 4-16 тижнів (4 міс.)	від 17 тижнів на весь період несучості (до 12 міс.)
% вводу продукту	100%	100%	100%
Споживання готового корму/етап відгодівлі	0.35 кг	5.6 кг	110-115 г/день
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	19.6	17.5	16.0
Чиста енергія, кКал	2840	3042	2626
Кальцій, %	0.82	0.66	3.71
Фосфор, %	0.62	0.52	0.60
Натрій, %	0.15	0.15	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	12.2	9.0	10.4
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	4.3	3.2	3.7
Вітамін Е, мг/кг	43.2	32.0	36.8



Purina

Телефон гарячої лінії

0 800 40 8008

(дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів, а також мобільних операторів МТС/Vodafone, Kyivstar та LifeCell безплатні. Усі інші дзвінки — згідно із встановленими тарифами).

purina-agro.ua

Purina®, дизайн «Шахівниця» і торгова марка CHOW® є ліцензійними торговими марками компанії Nestlé S.A.